



farmaDAY



Il notiziario in tempo reale per il farmacista a cura del Prof. Vincenzo Santagada

Anno X – Numero 1959

Martedì 19 Gennaio 2021 – S. Mario Martire

AVVISO

Ordine

1. Ordine: Tampone gratuito
2. Vaccini anti-Covid

Notizie in Rilievo

Scienza e Salute

3. Ma invecchiare è davvero inevitabile?
4. Quali sono le MALATTIE più COMUNI nelle DONNE?
5. Sei Motivi per cui hai Sempre Freddo



Prevenzione e Salute

6. Aggiornamento vaccini Disponibili contro SARS-CoV2/COVID-19 per la FASE I

GUACCI.
LA DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA
AL SERVIZIO DELLE
FARMACIE INDIPENDENTI.

www.guacci.it

Proverbio di oggi.....
L'omm faticator è a ruvin ra cas.

Ma Invecchiare è davvero Inevitabile?

Forse no: la medicina potrebbe in futuro curare il nostro corpo danneggiato dal tempo, impedendoci di invecchiare e regalandoci una vita più lunga e sana.

«L'invecchiamento è la crescita esponenziale del rischio di morte e sofferenza, e rappresenta il maggiore problema umanitario del nostro tempo».

Ma è davvero obbligatorio invecchiare? Secondo Steele, **NO**: per impedire al corpo di invecchiare e sviluppare le patologie tipiche dell'età, bisogna agire alla fonte, intervenendo su quelli che i *biogerontologi* chiamano *hallmark*, ovvero le caratteristiche dell'invecchiamento, come la senescenza cellulare o il danneggiamento del DNA (disfunzione mitocondriale), che ci predispongono a una serie di malattie legate all'età, come la demenza, l'ipertensione etc..

I PROGRESSI DELLA SCIENZA. :

In una ricerca del 2016, un farmaco (la **Spermidina**) si è rivelato un elisir di lunga vita per dei topi, la cui esistenza è stata allungata del 10%; nel 2017 uno studio ha descritto il ringiovanimento di alcune cavie, trattate con una molecola che "spinge al suicidio" le cellule senescenti; nel 2020, un trapianto di cellule staminali da topi più giovani a topi più anziani ha permesso a questi ultimi di vivere tre mesi in più, l'equivalente umano di *oltre 10 anni*. Secondo Steele «entro i prossimi 10 anni avremo un farmaco contro l'invecchiamento».

IMMORTALITÀ E SOVRAPPOLAZIONE. le persone continueranno a morire, perché i progressi della scienza non potranno impedire *incidenti stradali, omicidi, o morti a causa di virus per i quali non esiste un vaccino*. Ciò che auspica è una vita più lunga e sana, nella quale nonni e bisnonni possano giocare al parco con i nipotini godendo dei benefici di un corpo giovane.

Quando qualcuno gli fa notare il problema della sovrappopolazione, risponde: «Se fossimo immortali, inventare l'invecchiamento sarebbe forse una soluzione?». Una domanda insistente e ridicola, sostiene: se, ad es., annunciasse al mondo di aver trovato una cura alla **leucemia infantile** (impedire la morte di qualcuno), nessuno si porrebbe il problema della sovrappopolazione. (*Focus*)



un tampone PER TUTTI ZENTIVA

PREVENZIONE E SALUTE

Aggiornamento VACCINI Disponibili contro SARS-CoV2/COVID-19 per la FASE 1

Si riporta ai fini della massima divulgazione, la circolare del Ministero della Salute del 14.01.2021, contenente gli aggiornamenti sui vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la FASE 1 e sul consenso informato.

COVID-19 VACCINE MODERNA (Moderna)

Il vaccino Moderna è il secondo vaccino che ha ricevuto la raccomandazione per l'autorizzazione all'immissione in commercio, condizionata, da parte di EMA, in data **06/01/2021**. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo, si rappresenta che questo vaccino è **indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19**, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 18 anni.

COVID-19 VACCINE MODERNA contiene **mRNA inserito in nanoparticelle lipidiche**.

L'mRNA codifica per l'intera proteina spike di SARS-CoV-2, modificata tramite 2 sostituzioni proliniche all'interno del dominio di ripetizione a sette peptidi (S2P), per stabilizzarla in conformazione di pre-fusione.

A seguito dell'iniezione intramuscolare, **le cellule nella sede d'iniezione e i linfonodi drenanti assorbono le nanoparticelle lipidiche** riuscendo a rilasciare al loro interno la sequenza di mRNA per la traduzione in proteina virale.

L'**mRNA veicolato non entra nel nucleo della cellula umana né interagisce con il genoma**; non è replicante e la sua espressione è transitoria, principalmente a opera delle cellule dendritiche e dei macrofagi dei seni subcapsulari.

La **proteina spike del SARS-CoV-2**, espressa e legata alla membrana, viene quindi riconosciuta dalle cellule immunitarie come antigene estraneo. Ciò induce una **risposta sia delle cellule T che delle cellule B che generano anticorpi neutralizzanti**, i quali possono contribuire alla protezione contro COVID-19.

Il vaccino deve essere somministrato per **via intramuscolare**. Il sito preferito è la **regione deltoidea del braccio**.

Il **Ciclo Vaccinale** comprende due dosi (*da 0,5 mL ciascuna*) a distanza di 28 giorni l'una dall'altra.


I soggetti vaccinati potrebbero non essere completamente protetti fino a 14 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose.

Nella scheda del vaccino, è espressamente riconosciuto il **ruolo del farmacista nell'inoculazione dello stesso**. Infatti, è precisato che il medico, il farmacista o l'infermiere inietterà il vaccino in un muscolo (iniezione intramuscolare) nella parte superiore del braccio. Durante e dopo ogni iniezione del vaccino il medico, il farmacista o l'infermiere terrà sotto osservazione il cittadino che riceve il vaccino per circa 15 minuti per monitorare eventuali segni di reazione allergica.

Il vaccino è **controindicato in caso di ipersensibilità al principio attivo** o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Come funziona

Il meccanismo dei vaccini Pfizer e Moderna



COVID-19 VACCINE MODERNA è disponibile in **flaconcini multidose**.

Un flaconcino contiene **10 dosi da 0,5 mL**.

I flaconcini chiusi devono essere conservati congelati in un congelatore a una temperatura compresa tra

- **-25 °C e -15 °C e nella scatola originale**, per proteggere il medicinale dalla luce.

COVID-19 VACCINE MODERNA

- ❖ deve essere **scongelato** prima dell'uso (2 ore e 30 minuti in frigorifero tra 2 °C e 8 °C, oppure 1 ora a temperatura ambiente tra i 15°C e i 25°C).
- ❖ Una volta scongelato, il vaccino non deve essere ricongelato.
- ❖ Il vaccino, nei flaconcini chiusi (non perforati), può essere conservato in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C, al riparo dalla luce, per un massimo di 30 giorni e può essere conservato a una temperatura compresa tra 8 °C e 25 °C per un massimo di 12 ore dopo che è stato tolto dal congelatore.
- ❖ Una volta scongelato, il vaccino è pronto per l'uso.
- ❖ Il flaconcino non deve essere diluito. Il flaconcino non deve essere agitato.
- ❖ Dopo lo scongelamento e prima di ogni prelievo far roteare delicatamente il flaconcino.
- ❖ Da ogni flaconcino possono essere prelevate dieci (10) dosi (da 0,5 mL ciascuna).
- ❖ La dose della siringa deve essere usata immediatamente.
- ❖ Dopo il prelievo della prima dose (flaconcino perforato) il flaconcino rimane stabile chimicamente e fisicamente per 6 ore a una temperatura compresa tra 2 °C e 25 °C.
- ❖ Per ogni flaconcino, si raccomanda di annotare data e ora del primo utilizzo del primo utilizzo sull'etichetta del flaconcino e di gettare il flaconcino perforato dopo 6 ore dalla prima perforazione.



AGGIORNAMENTO RCP COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

Il Ministero trasmette anche l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo del vaccino COMIRNATY, che sostituiscono integralmente i precedenti.

Si segnala che nella nuova scheda tecnica è stata inserita la possibilità di

- ❖ **estrarre 6 dosi** (da 0,3 ml) da un flaconcino, utilizzando siringhe e aghi adeguati.

(Ministero della Salute)



SCIENZA E SALUTE

Quali sono le MALATTIE più COMUNI nelle DONNE?



Uomini e donne sono, a livello fisiologico, molto diversi, così come sono diverse le patologie che possono riscontrare nel corso della loro vita.

I tumori più comuni

Il **tumore della mammella** è uno dei tumori più comuni tra le donne. La diagnosi precoce attraverso l'adesione a campagne di screening ha contribuito ad abbattere sostanzialmente la mortalità per questa malattia.

Molto comune dopo i 50 anni è il **tumore del colon-retto**, anch'esso prevenibile e diagnosticabile in fase precoce attraverso un adeguato programma di screening.

Anche il **tumore dell'utero** può essere diagnosticato precocemente attraverso regolari controlli ginecologici, mentre il **tumore della cervice uterina**, determinato dall'infezione da tipi oncogeni di HPV, può essere prevenuto attraverso la vaccinazione o diagnosticato precocemente con PAP-test e HPV test.

Il **tumore dell'ovaio** si sviluppa spesso dopo i 50 anni e raramente è diagnosticato precocemente. Nel 7-10% dei casi può essere di origine genetica.

I casi di **tumore del polmone** sono in costante aumento a causa della sempre maggiore abitudine al fumo, e comportano un'incidenza e mortalità superiore a quella maschile.

Smettere di fumare rappresenta ancora oggi la misura preventiva più efficace per ridurre l'incidenza del tumore polmonare.

❖ L'osteoporosi

L'osteoporosi è una malattia cronica caratterizzata da alterazioni della struttura ossea a cui consegue una riduzione della resistenza al carico meccanico e aumentato rischio di fratture. In Italia circa 1 donna su 3 oltre i 50 anni ne soffre. Un numero molto elevato, se pensiamo che la stessa patologia colpisce, a parità di condizioni, 1 uomo su 8.

È necessario prestarvi attenzione, in particolare dopo la menopausa, soprattutto per mantenere una buona qualità della vita a lungo termine.

❖ Trombosi venosa

Nella trombosi venosa profonda si forma un coagulo di sangue (trombo) in una o più vene localizzate in profondità. In genere coinvolgono i vasi sanguigni presenti nelle gambe. La formazione di questo coagulo può essere associata ad alterazioni della parete vascolare o del flusso del sangue o a un aumento della coagulazione del sangue.

La trombosi venosa è particolarmente rischiosa in gravidanza e dopo il parto, ma anche in concomitanza a terapie ormonali e se sono presenti malattie cardiovascolari pregresse o della tiroide.

❖ Attenzione al cuore

L'infarto è la causa di morte più comune non solo nelle donne, ma anche negli uomini. Tuttavia, nelle donne ha un decorso sintomatologico diverso, e per questo più pericoloso.

Se pensiamo a un attacco cardiaco, immaginiamo subito palpitazioni, dolore al petto e al braccio sinistro. Nelle donne giovani i sintomi possono essere ben diversi, come un malessere interno di tipo viscerale, che tocca il torace, un dolore tipo bruciore di stomaco, spesso accompagnato da una mancanza di respiro, sudorazione fredda o dolori localizzati in altre posizioni.

Sono segnali che compaiono improvvisamente e possono essere scambiati facilmente per stress: il consiglio è di non sottovalutarli, ma di fare qualche esame di approfondimento per escludere la possibilità che si tratti di un problema cardiaco. (*Salute, Humanitas*)

SCIENZA E SALUTE

Sei Motivi per cui hai Sempre Freddo

È normale avere freddo quando si esce in pieno inverno. Ma essere costantemente infreddoliti senza un motivo apparente potrebbe anche essere segno di qualche problema di salute



Ipotiroidismo

L'ipotiroidismo è una condizione per cui la tiroide non produce sufficienti livelli di ormoni che regolano correttamente il metabolismo, che perciò rallenta. Può accadere per vari motivi, il più comune è la **malattia di Hashimoto**, che induce il sistema immunitario ad attaccare la tiroide. Dal momento che una tiroide lenta influisce su svariate funzioni metaboliche, l'ipotiroidismo può causare una vasta gamma di sintomi, tra cui affaticamento, *aumento di peso non intenzionale*, stitichezza, *pelle secca*, capelli radi, sbalzi di umore, *cicli mestruali pesanti o irregolari* e una maggiore sensibilità proprio al freddo.

Anemia

L'anemia è una malattia del sangue che viene quando non si hanno abbastanza globuli rossi per trasportare l'ossigeno in tutto il corpo. Può essere il risultato del fatto che il corpo produce troppo pochi globuli rossi, distrugge i globuli rossi in eccesso o perde troppo sangue per qualche motivo. Questo porta a una circolazione del sangue rallentata o più scarsa nelle estremità dell'organismo, il che fa sentire più freddo, in particolare nelle mani e nei piedi. Altri sintomi comuni di anemia comprendono *debolezza*, *affaticamento*, *battito cardiaco irregolare*, *colorito pallido*, *dolore al petto* e *mal di testa*. Ci sono molti tipi di anemia, ma il più comune deriva da una carenza di ferro. L'anemia può anche essere una condizione passeggera dovuta a: *cicli mestruali abbondanti*, *gravidanza*, *carenze di acido folico e vitamina B-12*.

Malattia di Raynaud

La **malattia di Raynaud** è una patologia che comporta sentire le estremità fredde, scolorite (*rosse o bluastre*), intorpidite e persino dolenti in presenza di basse temperature o con un forte stress. Succede quando i vasi sanguigni sono esageratamente costrittivi. Colpisce soprattutto le dita delle mani e dei piedi, ma può anche verificarsi nel naso, nelle labbra, nelle orecchie. A volte può essere il risultato dell'assunzione di farmaci ad es. quelli contro l'emicrania conosciuti come **ergots**, o di altri problemi di salute come la sindrome del tunnel carpale, l'aterosclerosi e l'artrite reumatoide. Allora si parla di "*Raynaud secondario*". Quando si tratta di Raynaud primari, il trattamento ruota spesso intorno a cambiamenti dello stile di vita.



Attacchi di ansia o panico

L'ansia è più spesso associata a sentirsi sudati che a sentire freddo, ma a volte può capitare anche questo. Quando le persone sono molto ansiose, possono avere le mani fredde e viscidie. E con gli attacchi di panico potrebbero venire brividi in tutto il corpo.

Poco sonno

Il sonno è essenziale per regolare la temperatura corporea. Se non sei abbastanza riposato potresti iniziare ad avere la sensazione di essere sempre "**ghiacciato**". La mancanza di sonno può compromettere il ritmo circadiano che regola metabolismo, livelli ormonali e, appunto, temperatura corporea.

La temperatura corporea diminuisce mentre dormi: se il **ritmo circadiano** è fuori fase potrebbe farti sentire freddo mentre sei sveglio, scambiando il giorno per la notte.

Forte dimagrimento

Il tuo corpo utilizza il grasso per risparmiare energia sotto forma di calorie, quindi è logico che se il peso del tuo corpo è diminuito recentemente potresti essere più soggetto a sentire freddo. Se la perdita di peso è legata al consumo di poche calorie, il metabolismo è rallentato e la regolazione della temperatura corporea potrebbe non essere efficiente come al solito. (*Salute, Corriere*)

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli LA BACHECA



COVID a Napoli, Tamponi Rapidi GRATUITI con il CAMPER dell'Ordine dei FARMACISTI

Al via l'unità mobile dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli che effettuerà tamponi rapidi per diagnosticare il Covid raggiungendo «i punti più remoti e le persone in difficoltà economica».

un tampone PER TUTTI

L'Ordine ringrazia le aziende **Zentiva** e **AlfaPharma** per aver comunicato spontaneamente la volontà di supportare la Nostra iniziativa di prevenzione e screening nell'area di Napoli.

I dati raccolti dal camper confluiranno sulla **piattaforma Covid Sintonia** e rientreranno quindi nel computo dei casi accertati.

«Dopo l'iniziativa **Un Farmaco per Tutti, Una Visita per Tutti**, l'Ordine dei Farmacisti di Napoli si appresta a realizzare anche **Un Tampone per Tutti**.

L'iniziativa consente di dare un ulteriore contributo al territorio e al sistema sanitario.

Saranno effettuati tamponi rapidi antigenici nel pieno rispetto delle modalità operative riportate nel protocollo d'intesa dice il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, **Vincenzo Santagada**.

❖ **Napoli**, *Sagrato del Duomo*, - 9 Gennaio





Calendario *un tampone* PER TUTTI

Ore 8.30-14.30

N.	Data	Località	Indirizzo
----	------	----------	-----------

Mese di GENNAIO

1	<i>Giovedì 7</i>	Caivano	Parco Verde
2	<i>Venerdì 8</i>	Caivano	Parco Verde
3	<i>Sabato 9</i>	Napoli	Sagrato Duomo di Napoli, Via Duomo,
4	<i>Domenica 10</i>	Napoli	Via La Certosa di Parma - Secondigliano
5	<i>Martedì 12</i>	Agerola	Via Principe di Piemonte (incrocio Via Casalone)
6	<i>Mercoledì 13</i>	Napoli	Via Arcangelo Ghisleri, (Zona Scampia - antistante Posta)
7	<i>Giovedì 14</i>	Torre Annunziata	P.zza Giovanni XXIII
8	<i>Venerdì 15</i>	Ottaviano	Area Mercatale – Via del Bono
9	<i>Sabato 16</i>	Torre del Greco	Parrocchia Preziosissimo Sangue - Via Carbolillo, 25
10	<i>Domenica 17</i>	Napoli	Chiesa S. Giuseppe e Madonna di Lourdes–P.zza Capri, 1 - S. Giovanni a Teduccio –Rione Villa
11	<i>Martedì 19</i>	Acerra	Chiesa S. Pietro Apostolo – Via Calabria
12	<i>Mercoledì 20</i>	Napoli	Piazza degli Artisti – Zona Vomero
13	<i>Giovedì 21</i>	Calvizzano	Parrocchia San Giacomo Apostolo, Piazza Umberto I
14	<i>Sabato 23</i>	Marano	Piazzetta JoseMaria Escrivà
15	<i>Domenica 24</i>	Napoli	Basilica Maria S.S. del Carmine Maggiore–P.zza Carmine
16	<i>Mercoledì 27</i>	Casola	Via Roma, 4
17	<i>Giovedì 28</i>	Casoria	Parrocchia S. Giustino de Jacobis–Via Mauro Calvanese 19
18	<i>Sabato 30</i>	Castellammare	P.zza Giovanni XXIII – Sede Comune
19	<i>Domenica 31</i>	S. Anastasia	Piazza Lavoro o Via Poggio Verde

Mese di FEBBRAIO

20	<i>Mercoledì 3</i>	Frattaminore	P.zza S. Maurizio
21	<i>Giovedì 4</i>	Villaricca	Chiesa San Francesco di Assisi – Via San Francesco di Assisi
22	<i>Venerdì 5</i>	Melito	Via Lavinaio, 44 (presso Villa comunale)
23	<i>Sabato 6</i>	Palma Campania	P.zza A. De Martino
24	<i>Domenica 7</i>	Torre del Greco	Parrocchia S. Antonio di Padova – Via Nazionale, 20
25	<i>Martedì 9</i>	Napoli	Piazza Santa Maria della Fede (Zona Vicaria)
26	<i>Mercoledì 10</i>	Pomigliano	Viale Alfa 99-101
27	<i>Sabato 13</i>	S. Antonio Abate	P.zza Don Mose Mascolo
28	<i>Domenica 14</i>	Tufino	Via 4 Novembre - (P.zza Felice Esposito)
29	<i>Mercoledì 17</i>	Sorrento	Piazza Veniero
30	<i>Sabato 20</i>	Torre del Greco	Parrocchia S. Maria del Carmine - P.zza L. Palomba, 18
31	<i>Domenica 21</i>	Pozzuoli	Parrocchia S. Artema Martire – Via Modigliani 3
32	<i>Martedì 23</i>	Napoli	Scuola Secondaria I° grado “Tito Livio”–Largo Ferrandina 3
33	<i>Mercoledì 24</i>	S. Gennaro Ves.	Piazza Margherita
34	<i>Sabato 27</i>	S. Giuseppe Ves.	Santuario S. Giuseppe – P.zza Garibaldi, 1

VACCINAZIONI Anti-COVID-19 per i FARMACISTI NAPOLETANI

Iniziata la vaccinazione per i Farmacisti Napoletani.

La richiesta di vaccinazione per i farmacisti Napoletani è stata inoltrata all'Unità di crisi della Regione Campania dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli in data **24 Novembre** come riportato nella circolare.

ASL-Napoli 1 Centro

Iniziata Sabato la vaccinazione presso la Mostra d'Oltremare di Napoli;

nei prossimi giorni sarà resa nota l'apertura di un'altra finestra per completare la vaccinazione per i Farmacisti di comunità che operano nella **Città di Napoli.**

ASL-Napoli 3 Sud

Iniziata la vaccinazione.

Il completamento è previsto per questa settimana.

ASL-Napoli 2 Nord:

Completata la vaccinazione in accordo con la Tabella precedentemente pubblicata e a lato riportata.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

Unità di crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

PEC: dg.501800@pec.regione.campania.it

Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del SSN

PEC: dg.500400@pec.regione.campania.it
dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it

Napoli, 24 Novembre 2020

OGGETTO: Piano vaccini anti Covid-19.

Facendo seguito alle indicazioni inviate ai Presidenti tutti delle Regioni dal Commissario per l'Emergenza Dott. Domenico Arcuri ossia che "appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus",

Vi rappresento ed attenzio che i Farmacisti, siano essi Ospedalieri, in forza al territoriale del SSN, o che operino all'interno di parafarmacie o farmacie di comunità, sono al lavoro tutti i giorni per far fronte alle esigenze della comunità anche stando a stretto contatto con il pubblico, rappresentando quindi una categoria ad altissimo rischio.

Appare evidente che tale Categoria debba essere tutelata anche in considerazione del fatto che se un Farmacista o un suo collaboratore resta, suo malgrado, contagiato, la Farmacia deve essere chiusa e con essa cessa la garanzia per il Cittadino ad un servizio fondamentale.

In ragione di tutto quanto innanzi descritto, chiedo che ai Farmacisti sia dato accesso prioritario ai vaccini anti COVID-19.

Confidando nell'accoglimento della richiesta effettuata, saluto con cordialità.



IL PRESIDENTE
(Prof. Vincenzo Santagada)
Vincenzo Santagada

Calendario FARMACIE VACCINI Covid-19

Centro Vaccinale dell' Ospedale di Pozzuoli "Santa Maria delle Grazie"		
Farmacie Comuni del Distretto n.35 di Pozzuoli	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 21		
Farmacia n. 30		
Farmacie Comuni del Distretto n.38 di Mirano / Quarto	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 25		
Farmacie Comuni del Distretto n.39 di Calizzano / Qualiano / Villarica	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 16		
Centro Vaccinale dell' Ospedale di Giugliano in Campania "San Giuliano"		
Farmacie Comuni del Distretto n.37 di Giugliano	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 21		
Farmacie Comuni del Distretto n.40 di Melito / Mugnano	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 16		
Farmacie Comuni del Distretto n.42 di Arzano / Casavatore	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 15		
Farmacie Comuni del Distretto n.43 di Casoria	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 20		
Farmacie Comuni del Distretto n.47 di Casalnuovo	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 13		
Centro Vaccinale dell' Ospedale di Frattamaggiore "San Giovanni di Dio"		
Farmacie Comuni DS 41 Frattamag./Frattamin./S. Antimo/Casand./Gr. Nevano	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 29		
Farmacie Comuni del Distretto n.44 di Atragnola	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 16		
Farmacie Comuni del Distretto n.45 di Calvano/Cand./Crisp.	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 17		
Farmacie Comuni del Distretto n.46 di Acerra	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 14		
Centro Vaccinale dell' Ospedale di Ischia "Anna Rizzoli"		
Farmacie Comuni del Distretto 36 di Ischia / Procida	Giorni 08-09-10-11- Gennaio 2021	Ore 9:00 - 13:00 ore 14:00 - 18:00
Farmacia n. 10		

Corsi di Formazione sulla Sicurezza sul LAVORO



*Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Napoli*



federfarma napoli ®

Associazione Sindacale dei Titolari
di Farmacia della Provincia di Napoli

**Ai Titolari di Farmacia
di Napoli e Provincia**

Napoli 12/01/2021

Prot. 125/21

Gentile Collega,

per opportuna conoscenza e divulgazione, si porta a conoscenza che a seguito della convenzione stipulata tra **Gesfor** (*Ente di Formazione Professionale, Agenzia per il Lavoro e Società di Somministrazione*) e codesto Ordine Professionale, sarà possibile usufruire nello specifico dei seguenti servizi:

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

- Con le risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo Interprofessionale **FonARCom** è, possibile, realizzare a **costo zero** per le imprese e gli associati i corsi ed i relativi aggiornamenti sulla formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

CORSO	Importo
• FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Corso Completo + Aggiornamento)	GRATUITO(*)
• ANTINCENDIO (Corso Completo + Aggiornamento)	GRATUITO(*)
• PRIMO SOCCORSO (Corso Completo + Aggiornamento)	GRATUITO(*)
• RLS (Corso Completo + Aggiornamento)	GRATUITO(*)

(*) Condizione necessaria per l'accesso alla gratuità dei corsi è l'adesione a FonARCom. L'adesione al fondo non comporta alcuna spesa aggiuntiva e si ha l'opportunità di utilizzare lo 0,30% del monte contributivo obbligatorio versato all'Inps – previsto dalla Legge 388 del 2000 – per realizzare Piani Formativi a vantaggio dello sviluppo aziendale e della preparazione dei lavoratori e dei dirigenti. L'adesione al Fondo FonARCom è semplice e gratuita e l'azienda iscritta può fruire di attività finanziata dal momento che l'ente recepisce l'iscrizione [Clicca qui per maggiori informazioni sulle modalità di adesione](#)

Per ulteriori informazioni gratuite:

Scrivi alla seguente e-mail: info.fondi@gesforsrl.it

Componi il seguente numero [Tel 08119301797](tel:08119301797)

Inoltre, grazie a informazioni, news ed eventi pubblicati sul sito ufficiale, è possibile restare sempre aggiornati in merito alla tematica della sicurezza sul lavoro e valutazione dei rischi. Per restare informati www.gesforsrl.it/apl/

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

- Servizio finalizzato all'inserimento in organico di nuove risorse professionali. Anche questo servizio rientrando nell'ambito di **Politiche attive Regionali** è completamente gratuito per le Farmacie o Aziende che lo richiedono. A tal fine verrà creato un database di figure professionali in possesso dei requisiti previsti, dal quale si potrà attingere per fornire risposte adeguate alle Farmacie o Strutture interessate.

TIROCINI PRIVATI


- Possibilità di attivare **tirocini privati** a mercato per permettere l'ingresso in Farmacia o Azienda di profili junior ai quali destinare un percorso di formazione pratico specifico sulla base del reale funzionamento dell'Azienda nella quale verrà inserito. I tirocini, che non costituiscono rapporto di lavoro, potranno avere una durata massima di 12 mesi durante i quali i giovani riceveranno una indennità minima pari ad € 500,00 a carico dei soggetti ospitanti. Ad oggi è possibile partecipare all'Avviso Pubblico Tirocini Garanzia Giovani della Regione Campania che prevede la copertura totale dei costi di attivazione ed il cofinanziamento delle indennità di partecipazione da corrispondere ai tirocinanti nella misura di € 300,00 mensili, lasciando, quindi, a carico delle aziende il solo costo di € 200,00 mensili.

SOMMINISTRAZIONE

- Infine, segnaliamo l'opportunità di utilizzare il contratto di **Somministrazione** sulla base delle specifiche esigenze anche temporanee della Farmacia o Azienda, (ad esempio sostituzione maternità, sostituzione ferie, ecc..) oppure nel caso in cui l'azienda abbia necessità di assumere una risorsa anche improvvisamente e per brevi periodi prima di inserirlo direttamente in organico. I costi saranno sempre in convenzione per i nostri iscritti o associati.

Cordiali saluti

Dott. Riccardo Maria Iorio
Presidente Federfarma Napoli



Prof. Vincenzo Santagada
Presidente Ordine Farmacisti

