



AVVISO

Ordine

1. Ordine: Tampone gratuito
2. Vaccinazione in Farmacia
3. ECM: autoformazione
4. Fondazione dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli

Notizie in Rilievo

Scienza e Salute

5. Tumore al SENO: quando è necessario il Test Genetico?
6. Il Ciclo Mestruale si sincronizza tra Donne che passano molto tempo insieme. Vero o Falso?
7. Bpco e ASMA: come si distinguono e quali son le diverse opzioni di Cura.



Prevenzione e Salute

8. Ipertensione: cos'è e come prevenirla
9. Nevralgia del trigemino, una fitta lancinante.




Proverbio di oggi.....
O peggio surdo è chillo can un vo' sèntere

Tumore al SENO: quando è necessario il Test Genetico?

La prevenzione del tumore al seno passa dagli stili di vita e dai controlli periodici. In caso di familiarità, valutata insieme al genetista, può rendersi necessario un test genetico per meglio orientare le scelte

Buonasera Dottore, ho 32 anni e ogni anno effettuo un ecografia al seno per la prevenzione. Ho perso mia madre nel 1997 per un tumore al seno (aveva 39 anni), vorrei sapere se è il caso di effettuare il test genetico per il tumore al seno e nel caso come dovrei procedere. Grazie (Doriana T.)



Cara Doriana, alla sua età è corretto procedere con **ecografia mammaria annuale** di prevenzione, vista anche la **familiarità**.

Ad oggi, con un solo caso in famiglia di **carcinoma mammario**, le varie linee guida regionali non prevedono l'accesso ai **test genetici**, che normalmente vengono eseguiti comunque sui portatori di neoplasia che soddisfano i requisiti (giovane età, almeno tre casi in famiglia, tumori dell'ovaio in famiglia, carcinoma della mammella maschile) e solo in caso di riscontro mutazione genetica il test viene esteso ai famigliari.

Si può accedere ai test anche privatamente al di là delle linee guida del SSN e oggi vi sono diversi centri in grado di effettuare il test per **BRCA1** e **BRCA2** o anche pannelli multigenici.

Naturalmente è sempre consigliabile discuterne a fondo con il medico, meglio se ci si rivolge a centri in grado di fornire una **consulenza multidisciplinare** con genetista e psicologo. (Salute, Fondazione Veronesi)

PREVENZIONE E SALUTE**IPERTENSIONE: COS'È E COME PREVENIRLA**

*La **pressione arteriosa** è uno dei parametri che permettono di monitorare lo stato di salute di una persona.*

Nel caso in cui tramite misurazioni si riscontrino valori superiori alla norma, si parla di **ipertensione arteriosa**, una patologia che causa danni all'apparato cardiovascolare e che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l'età adulta.

L'ipertensione arteriosa è spesso provocata da uno **stile di vita scorretto**, ragione per cui intervenire per tempo può prevenire questa patologia, prima che diventi necessaria la terapia farmacologica.

Ne abbiamo parlato con la dottoressa [Letizia Bertoldi](#), specialista dell'Unità Operativa di Cardiologia clinica e interventistica di Humanitas, che ci ha offerto alcuni consigli su **come tenere sotto controllo la pressione arteriosa**.

Cos'è l'ipertensione?

La pressione arteriosa è la pressione che il cuore genera con le sue contrazioni al fine di pompare e far circolare il sangue in tutto il corpo.

L'ipertensione arteriosa si diagnostica con il riscontro di valori di pressione persistentemente elevati.

Con il tempo l'ipertensione danneggia l'apparato cardiovascolare, poiché fa sì che le **pareti delle arterie diventino più rigide e meno elastiche** e che i **piccoli vasi sanguigni si restringano**.

L'ipertensione aumenta quindi la probabilità di sviluppare aterosclerosi, insufficienza renale e danneggiamento della vista, oltre che di essere soggetti a un infarto o a un ictus.

A lungo termine può provocare, inoltre, un affaticamento del cuore, che tende a ispessirsi ed essere meno efficiente.

Misurata in millimetri di mercurio, la pressione arteriosa si esamina attraverso due valori, la sistolica e la diastolica.

La **pressione sistolica**, anche chiamata "massima", è la pressione esercitata dal cuore quando si contrae e pompa il sangue nelle arterie.

Il valore ideale della sistolica **non dovrebbe superare i 130 mmHg**.

La **pressione diastolica**, anche chiamata "minima", è la pressione che si misura tra due contrazioni, nella fase in cui il cuore si riempie di sangue in preparazione allo sforzo successivo.

Si considera ottimale una pressione diastolica che **non superi gli 85 mmHg**.

La pressione arteriosa non è costante, ma varia in base alle attività; aumenta, per esempio, con lo sforzo fisico o negli stati di agitazione.

Per questo si consigliano, soprattutto dopo i 35 anni (o anche prima nel caso in cui in famiglia ci siano casi di ipertensione) controlli periodici, da svolgere almeno due volte l'anno, attraverso cui è possibile individuare precocemente un'alterazione significativa dei valori di pressione.

L'ipertensione arteriosa, infatti, potrebbe non provocare alcun sintomo.

Con i controlli seriatì è possibile identificare anche la **pre-ipertensione**, una condizione che preannuncia un possibile sviluppo futuro della patologia, ma durante la quale si può ancora intervenire tramite un cambiamento dello stile di vita.

Ci si muove in questo campo quando la sistolica si trova fra 130 e 139 mmHg e la diastolica tra 85 e 89 mmHg.

Si parla invece di **ipertensione arteriosa** nel caso in cui

- la **sistolica** superi i **140 mmHg** e
- la **diastolica** i **90 mmHg**.



Come si previene?

Lo stile di vita è un alleato fondamentale per limitare il rischio cardiovascolare, e quindi anche la possibilità di sviluppare l'ipertensione arteriosa. Esistono diverse aree su cui si può intervenire:

- **L'alimentazione.** Cambiare la propria dieta può significare miglioramenti importanti: in particolare **limitare l'uso del sale, assumere molta frutta e verdura, e limitare il consumo di alcool e caffè** sono tutti alleati di una pressione arteriosa nella norma. Si stima per esempio che una diminuzione di 5 grammi nel consumo quotidiano di sale possa indurre la pressione a un abbassamento di 5 mmHg.
- **Tenere sotto controllo il peso.** I soggetti sovrappeso e obesi hanno una maggior probabilità di sviluppare l'ipertensione: più il peso aumenta più il cuore ha bisogno di pompare con una pressione maggiore per raggiungere tutti i tessuti.
- **Praticare attività fisica.** Il movimento svolto con regolarità, anche di moderata intensità, contribuisce a una pressione regolare.
- **Prendersi cura della salute psicologica.** Stati di stress e di preoccupazione, soprattutto se prolungati o frequenti, incidono negativamente sulla pressione arteriosa.
- **Non fumare.**

Come si cura l'ipertensione?

Qualora i valori di pressione arteriosa dovessero persistere elevati (sistolica superiore a 140 mmHg o diastolica superiore a 90 mmHg) nonostante gli accorgimenti sul miglioramento dello stile di vita sopra elencati, si renderà necessario intraprendere un percorso di cura più approfondito.

In seguito a una **visita cardiologica** e agli accertamenti strumentali suggeriti dallo specialista, verrà intrapresa una **terapia farmacologica** per il controllo dei valori di pressione arteriosa. (*Salute, Humanitas*)

SCIENZA E SALUTE

IL CICLO MESTRUALE si sincronizza tra Donne che passano molto tempo insieme. Vero o Falso?

Una credenza ritiene che, quando due o più donne convivono per un determinato periodo di tempo, il ciclo mestruale si sincronizzi, fino a coincidere.

Che si tratti di madri e figlie o di coinquiline, ma anche di donne che lavorano insieme nello stesso ambiente, questo fenomeno sarà stato certamente notato.

Ma sarà vero? O si tratta di una semplice coincidenza?

FALSO


La convivenza tra donne della stessa famiglia, abitazione o luogo, non fa coincidere l'arrivo delle mestruazioni nello stesso periodo.

Uno dei primi studi a riguardo è nato negli anni '70 analizzò il fenomeno in un gruppo di sue pazienti:

- aveva notato che i tempi delle loro **mestruazioni** tendevano ad avvicinarsi di mese in mese.

Pubblicò poi la sua tesi sulla rivista *Nature*: parte del suo successo derivò, probabilmente, dall'ascesa del femminismo di quegli anni, in cui le donne erano particolarmente propense a ricercare alleanze e motivi di coesione. Ci furono altri studi che confermarono la sua tesi, ma tutti relativi a piccoli campioni di persone. Bisognerà aspettare diversi anni per completare degli studi su scala più ampia: alcuni scienziati dell'Università di Oxford hanno condotto la medesima ricerca su un campione di 360 coppie di donne, che hanno vissuto a stretto contatto tra loro per più di tre mesi.

Lo studio ha dimostrato che in circa 3 casi su 4 i loro cicli mestruali erano tutt'altro che coincidenti, anzi tendevano a divergere. Bisogna quindi fermarsi e accettare il fatto che la sincronizzazione dei cicli con le proprie colleghe, coinquiline o parenti non è altro che una coincidenza. (*Salute, Humanitas*)



SCIENZA E SALUTE

Bpco e ASMA: come si distinguono e quali son le diverse opzioni di CURA



Sono entrambe patologie delle vie aeree inferiori molto diffuse. L'asma più spesso ha esordio giovanile, mentre la broncopneumopatia cronica ostruttiva in adulti o anziani

Asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) hanno cause diverse, ma **talvolta si manifestano in modo così simile che può diventare difficile distinguerle**, soprattutto quando l'asma è molto grave. Non solo, può anche capitare che si sovrappongano tra loro tant'è che è stato coniato il termine «*sindrome da sovrapposizione asma-Bpco*».

Quali sono le caratteristiche tipiche delle due condizioni?

«Sia l'asma sia la Bpco sono malattie molto diffuse delle vie respiratorie —

L'**asma**, sebbene possa assumere contorni e forme anche molto differenti, è sempre caratterizzata da un'**ostruzione dei bronchi di grado variabile, ma reversibile**, e da un'aumentata sensibilità delle vie respiratorie a vari stimoli, dall'inquinamento dell'aria agli allergeni, con conseguenti difficoltà respiratorie. Nell'asma di solito si alternano **fasi di relativo o completo benessere a momenti con problemi respiratori anche molto gravi**: gli attacchi di asma. Durante queste crisi, che possono essere improvvise o gradualmente, peggiorano i sintomi e la funzionalità respiratoria. *Respiro sibilante, senso di costrizione toracica, mancanza di fiato e tosse* sono i disturbi che più caratterizzano l'attacco.

La **Bpco** è anch'essa caratterizzata da un'**ostruzione del flusso di aria, che però non è completamente reversibile**. Essa è associata a una **risposta infiammatoria del polmone a particelle disperse nell'aria e inalate** (*fumo di sigaretta in primis*), ha un andamento progressivo e riacutizzazioni più o meno frequenti. **Mancanza di fiato e tosse cronica** produttiva (*con catarro*) sono i principali campanelli d'allarme. Altri disturbi meno comuni includono il senso di costrizione toracica e il respiro sibilante».

Quali sono gli aspetti distintivi per la diagnosi?

«Sia la diagnosi di asma sia quella della Bpco si basano innanzitutto su un'**attenta valutazione dei sintomi e della storia del paziente**, che nella maggior parte dei casi offrono il criterio più valido e sicuro per distinguerle. Di solito, infatti, **l'asma si sviluppa nell'infanzia o nella giovane età**, anche se non mancano casi in cui insorge in età più avanzate.

La **Bpco invece si manifesta tipicamente negli adulti e ancor più negli anziani**, soprattutto in fumatori o ex-fumatori. Una storia personale o familiare di asma e/o rinite allergica e dermatite atopica aumenta la probabilità di una diagnosi di asma, mentre una storia personale di tabagismo o esposizione professionale a sostanze nocive fa propendere per la Bpco.

Un'indagine diagnostica che ha un ruolo cruciale per la diagnosi di asma e Bpco è la spirometria, con la quale si misura la quantità di aria espirata e la velocità di espirazione. Nell'asma la limitazione al flusso di aria è reversibile in modo spontaneo o dopo terapia con farmaci broncodilatatori per via inalatoria a rapida azione, mentre nella Bpco la limitazione non è reversibile ed è di solito progressiva».

Quali sono i rimedi?

Per la Bpco non esiste un trattamento che permetta di ripristinare la funzionalità respiratoria perduta, ma si può contare su numerose terapie che aiutano a tenere la malattia sotto controllo.

La prima indicazione è sempre smettere di fumare». Poi, a seconda della compromissione respiratoria, si ricorre a diversi farmaci, **broncodilatatori e cortisonici** in particolare, che vengono somministrati soprattutto per via inalatoria. «**L'asma non è guaribile, ma le terapie sono molto efficaci**. Si può contare su numerosi farmaci spesso usati in associazione, che comprendono i **cortisonici**, i **broncodilatatori**, gli **antileucotrienici** e, in casi selezionati i nuovi **anticorpi monoclonali anti-IgE**». (Fondazione Veronesi)

PREVENZIONE E SALUTE

NEURALGIA del TRIGEMINO, una fitta lancinante che dura pochissimo

In genere è interessato soltanto un lato del volto, quasi sempre nella parte centrale e inferiore



Il dolore è terribile, improvviso, scatenato magari da una carezza, dal lavarsi i denti, da un soffio d'aria.

La neuralgia del trigemino riguarda 1 persona su 25 mila, quasi sempre sopra i 50 anni.

«In circa il 70% dei casi a provocarla è una **compressione del nervo da parte di un'arteria**: ciò crea un conflitto con il trigemino, lo irrita, danneggiando la guaina di mielina che lo riveste e provocando una specie di corto circuito che produce il dolore - spiega A. Franzini, dir. della Neurochirurgia dell'Ist. Besta di Milano.

L'unico fattore di rischio noto per la neuralgia del trigemino è la **sclerosi multipla**, che provoca la demielinizzazione dei nervi.

Esiste comunque una discreta quota di casi in cui non c'è conflitto fra arteria e nervo né una sclerosi multipla: allora si può pensare a un tumore che preme sul nervo o ad altre cause».

COME SI ARRIVA ALLA DIAGNOSI?

«Con la raccolta della storia clinica e dei sintomi: il dolore è infatti caratteristico.

- ✓ È **molto violento, improvviso e dura pochissimo**,
- ✓ **per poi ripetersi a distanza di minuti o ore**:
- **un dolore che dura mezz'ora non è mai neuralgia del trigemino.**

Inoltre, il dolore è limitato a metà viso e quasi sempre interessa la parte centrale e inferiore del volto.

Con questi segni ci si può già orientare;

spesso, poi, viene prescritta una risonanza magnetica per escludere sclerosi multipla, masse tumorali o altre malattie.


L'esame può anche verificare la presenza di un conflitto vascolare, ma non sempre riesce a distinguerlo con certezza».

QUALI SONO LE POSSIBILI TERAPIE?

«Durante la crisi si può fare ben poco: **le cure servono soprattutto per prevenire gli attacchi.**

Il primo passo è la terapia con farmaci e il più efficace è l'antiepilettico **CARBAMAZEPINA**: va preso tutti i giorni, iniziando con dosi basse e proseguendo fino alla remissione, per la quale possono servire anche mesi. Quando torna la neuralgia, che purtroppo non guarisce da sola e anzi tende a peggiorare, provocando attacchi sempre più ravvicinati e gravi, si incrementa il dosaggio.

I farmaci risolvono circa il 30% dei casi; negli altri, dopo 4-5 anni gli effetti collaterali superano i benefici e si passa alla **neurochirurgia**. In chi ha meno di 70 anni e un conflitto vascolare dimostrato si propone la **decompressione vascolare**, intervento attraverso cui si appone un "**cuscinetto**" sull'arteria per evitare che preme sul trigemino. Il metodo è risolutivo in circa il 70% dei pazienti; se la neuralgia torna, ma anche nei soggetti più anziani e nei casi in cui il disturbo non è provocato dalla pressione di un'arteria, si può optare per la radiochirurgia, che consiste **nell'irradiare il trigemino per provocarvi piccole alterazioni che eliminano il dolore**. Nel 60-70% dei casi ciò ottiene una remissione temporanea, ma la radiochirurgia non può essere eseguita più di due volte nello stesso soggetto. Nei casi in cui la neuralgia torna a farsi sentire si passa alle procedure percutanee che, con un palloncino o il calore, danneggiano il nervo in modo più profondo. Questi metodi possono essere ripetuti più volte, ma vi si ricorre dopo aver provato tutto il resto, perché provocano una perdita della sensibilità nella zona innervata». (*Salute, Corriere*)



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli LA BACHECA



Nasce la FONDAZIONE dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di NAPOLI

Lunedì 15 Febbraio una giornata storica presso l'Ordine dei Farmacisti di Napoli.

Si è insediato il primo C.d.A. della neonata **Fondazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli.**

La Fondazione contribuirà a valorizzare la Professione del Farmacista in tutti i suoi aspetti: dalla formazione continua fino al potenziamento di tutte le iniziative già avviate, come:

**Un farmaco per Tutti,
Una Visita per Tutti e
Un Tampone per Tutti.**

La nascita della



Fondazione rimarca anche il ruolo inclusivo dell'Ordine, riunendo intorno ad uno stesso tavolo le varie anime della filiera farmaceutica: *Farmacisti Territoriali, Farmacisti Ospedalieri, Titolari di Farmacia, Collaboratori, Farmacisti Volontari, Giovani Farmacisti, Distribuzione Intermedia, Università.*

Tutti uniti al servizio della Comunità, coordinati e guidati dal

- ✓ **Presidente:** Vincenzo Santagada
- ✓ **Vicepresidente:** Raffaele Marzano
- ✓ **Segretario:** Gennaro Maria Nocera
- ✓ **Tesoriere:** Tommaso Maggiore
- ✓ **Consiglieri del CdA:**
 - ❖ Lucia Cavalli, Crescenzo Cinquegrana
 - ❖ Raffaele Carrano Savino
 - ❖ Renato De Falco, Michele Di Iorio
 - ❖ Mariano Fusco, Salvatore Giordano
 - ❖ Riccardo Maria Iorio, Elisa Magli
 - ❖ Micaela Spatarella, Ugo Trama



COVID a Napoli, Tamponi Rapidi GRATUITI con il CAMPER dell'Ordine dei FARMACISTI

Al via l'unità mobile dell'**Ordine dei Farmacisti di Napoli** che effettuerà tamponi rapidi per diagnosticare il Covid raggiungendo «i punti più remoti e le persone in difficoltà economica».

un tampone PER TUTTI

L'Ordine ringrazia le aziende **Zentiva** e **AlfaPharma** per aver comunicato spontaneamente la volontà di supportare la Nostra iniziativa di prevenzione e screening nell'area di Napoli.

I dati raccolti dal camper confluiranno sulla **piattaforma Covid Sintonia** e rientreranno quindi nel computo dei casi accertati.

«Dopo l'iniziativa **Un Farmaco per Tutti, Una Visita per Tutti**, l'Ordine dei Farmacisti di Napoli si appresta a realizzare anche **Un Tampone per Tutti**.

L'iniziativa consente di dare un ulteriore contributo al territorio e al sistema sanitario.

Saranno effettuati tamponi rapidi antigenici nel pieno rispetto delle modalità operative riportate nel protocollo d'intesa dice il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, **Vincenzo Santagada**.

❖ **Sorrento - 17 Febbraio, 2021**





Calendario *un tampone* PER TUTTI

Ore 8.30-14.30

N.	Data	Località	Indirizzo
----	------	----------	-----------

Mese di GENNAIO


1	<i>Giovedì 7</i>	Caivano	Parco Verde
2	<i>Venerdì 8</i>	Caivano	Parco Verde
3	<i>Sabato 9</i>	Napoli	Sagrato Duomo di Napoli, Via Duomo,
4	<i>Domenica 10</i>	Napoli	Via La Certosa di Parma - Secondigliano
5	<i>Martedì 12</i>	Agerola	Via Principe di Piemonte (incrocio Via Casalone)
6	<i>Mercoledì 13</i>	Napoli	Via Arcangelo Ghisleri, (Zona Scampia - antistante Posta)
7	<i>Giovedì 14</i>	Torre Annunziata	P.zza Giovanni XXIII
8	<i>Venerdì 15</i>	Ottaviano	Area Mercatale – Via del Bono
9	<i>Sabato 16</i>	Torre del Greco	Parrocchia Preziosissimo Sangue - Via Carbolillo, 25
10	<i>Domenica 17</i>	Napoli	Chiesa S. Giuseppe e Madonna di Lourdes–P.zza Capri, 1 - S. Giovanni a Teduccio –Rione Villa
11	<i>Martedì 19</i>	Acerra	Chiesa S. Pietro Apostolo – Via Calabria
12	<i>Mercoledì 20</i>	Napoli	Piazza degli Artisti – Zona Vomero
13	<i>Giovedì 21</i>	Calvizzano	Parrocchia San Giacomo Apostolo, Piazza Umberto I
14	<i>Sabato 23</i>	Marano	Piazzetta JoseMaria Escrivà
15	<i>Domenica 24</i>	Napoli	Basilica Maria S.S. del Carmine Maggiore–P.zza Carmine
16	<i>Mercoledì 27</i>	Casola	Via Roma, 4
17	<i>Giovedì 28</i>	Casoria	Parrocchia S. Giustino de Jacobis-Via Mauro Calvanese 19
18	<i>Sabato 30</i>	Castellammare	P.zza Giovanni XXIII – Sede Comune
19	<i>Domenica 31</i>	S. Anastasia	Piazza IV Novembre

Mese di FEBBRAIO

20	<i>Mercoledì 3</i>	Fratteaminore	P.zza S. Maurizio
21	<i>Giovedì 4</i>	Villaricca	Chiesa San Francesco di Assisi – Via San Francesco di Assisi
22	<i>Venerdì 5</i>	Melito	Via Lavinaio, 44 (presso Villa comunale)
23	<i>Sabato 6</i>	Palma Campania	P.zza A. De Martino
24	<i>Domenica 7</i>	Torre del Greco	Parrocchia S. Antonio di Padova – Via Nazionale, 20
25	<i>Martedì 9</i>	Napoli	Piazza Santa Maria della Fede (Zona Vicaria)
26	<i>Mercoledì 10</i>	Pomigliano	Parrocchia Maria S.S. del Rosario - Piazza IV Novembre
27	<i>Sabato 13</i>	S. Antonio Abate	P.zza Don Mose Mascolo
28	<i>Domenica 14</i>	Tufino	Via 4 Novembre - (P.zza Felice Esposito)
29	<i>Mercoledì 17</i>	Sorrento	Piazza Veniero
30	<i>Sabato 20</i>	Torre del Greco	Parrocchia S. Maria del Carmine - P.zza L. Palomba, 18
31	<i>Domenica 21</i>	Pozzuoli	Parrocchia S. Artema Martire – Via Modigliani 3
32	<i>Martedì 23</i>	Napoli	Scuola Secondaria I° grado “Tito Livio”–Largo Ferrandina 3
33	<i>Mercoledì 24</i>	S. Gennaro Ves.	Piazza Margherita
34	<i>Sabato 27</i>	S. Giuseppe Ves.	Santuario S. Giuseppe – P.zza Garibaldi, 1

Crediti ECM : farmaDAY AUTOFORMAZIONE 2021

Autoformazione e farmaDAY



Visto il successo di questa iniziativa che consente di acquisire crediti formativi attraverso la lettura quotidiana del **FARMADAY** e di facilitare, di conseguenza, il soddisfacimento dell'obbligo formativo, il Consiglio direttivo dell'Ordine ha deliberato di proseguire con questa iniziativa anche nel biennio **2021-2022**.

COME ADERIRE

Per aderire è sufficiente richiedere la documentazione necessaria alla Segreteria ECM che svolge attività di **supporto GRATUITO** per tutti gli iscritti all'Ordine di Napoli per tutto ciò che riguarda gli ECM al seguente indirizzo mail:

infoecm.ordna@gmail.com

ORDINE: IN RISCOSSIONE LA QUOTA SOCIALE 2021



*E' in riscossione la quota sociale 2021 di EURO 155,00 di cui **Euro 113,20 per l'Ordine e Euro 41,80 per la FOFI.***

Si Comunica che in questi giorni, l'Agente della riscossione dell'Ordine della Provincia di Napoli, **sta recapitando l'avviso di pagamento** relativo la Tassa di iscrizione all'Ordine per l'anno **2021**.

Il pagamento sarà possibile effettuarlo entro il 28 Febbraio p.v.